

## 單元 25: 連續隨機變數的期望值 (課本 §4.3)

定義 1. 設連續隨機變數  $Y \sim f(y)$ , 則

$$E(Y) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

若

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y|f(y)dy < \infty$$

註. 若  $Y$ : 離散  $\sim$  (pmf)  $p(y)$ , 則

$$E(Y) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_y yp(y)$$

與上式在型式上一致, 因為在  $y$  附近的機率為

$$f(y)dy$$

且積分由和演變而來, 故

$$\sum_y yp(y) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

定理 4.4. 設連續隨機變數  $Y \sim f(y)$  (pdf), 且  $g(Y)$  為  $Y$  的函數, 則

$$E[g(Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)f(y)dy$$

當積分存在時.

<證> (略) 與定理 3.2 的證明類似.

定理 4.5. 設  $c$  為一常數且  $g(Y)$ ,  $g_1(Y)$ ,  $g_2(Y)$ ,  $\dots$ ,  $g_k(Y)$  為  $Y \sim f(y)$  的函數, 則下列各式成立:

(1) 常數的期望值等於常數本身:

$$E(c) = c$$

(2) 純量乘積的期望值等於純量與期望值的乘積:

$$E[cg(Y)] = cE[g(Y)]$$

(3) 和的期望值等於期望值的和:

$$\begin{aligned} & E[g_1(Y) + g_2(Y) + \dots + g_k(Y)] \\ &= E[g_1(Y)] + E[g_2(Y)] + \dots + E[g_k(Y)] \end{aligned}$$

註 1. 定理 4.5 的 (2) 與 (3) 合併成期望值的線性性 (linearity), 亦即, 對任意的常數  $c_1, c_2, \dots, c_k$  以及任

意的  $Y$  的函數  $g_1(Y), g_2(Y), \dots, g_k(Y)$ ,

$$\begin{aligned} E[c_1g_1(Y) + c_2g_2(Y) + \dots + c_kg_k(Y)] \\ = c_1E[g_1(Y)] + c_2E[g_2(Y)] + \dots \\ \quad \quad \quad + c_kE[g_k(Y)] \end{aligned}$$

也就是說, 線性組合的期望值等於對應的期望值的線性組合.

註 2. 與離散情況一樣,

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &\stackrel{\text{def}}{=} E[(Y - \mu)^2] \\ &= E[Y^2 - 2Y\mu + \mu^2] \\ &= E(Y^2) - 2\mu E(Y) + \mu^2 \quad (\text{定理 4.5}) \\ &= E(Y^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E(Y^2) - \mu^2 \end{aligned}$$

例 1. 設

$$Y \sim f(y) = \begin{cases} \frac{3}{8}y^2, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

試求  $E(Y)$  與  $\text{Var}(Y)$ .

<解> 首先根據期望值的定義,

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

接著根據 pdf  $f(y)$  的不同表示式, 將在整個實數線上的積分分割成 3 個區間上的積分, 而得

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^0 0dy + \int_0^2 y \cdot \frac{3}{8}y^2 dy + \int_2^{\infty} 0dy \\ &= 0 + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4}y^4 \Big|_0^2 + 0 \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4}(16) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

又根據隨機變數的函數的期望值公式以及同樣的分割,

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} y^2 f(y) dy \\ &= \int_0^2 y^2 \frac{3}{8}y^2 dy \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5}y^5 \Big|_0^2 \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5}(32) = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

故,

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E(Y^2) - [E(Y)]^2 \\ &= \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{48 - 45}{20} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$